

Üretim Tarihi:

Son Kullanım Tarihi:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası:

20.04.2001 / 6570

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre

uygulama oranları

Uygulama Metodu	Hedef Zararlı	Seyreltme oranı	Karışımın Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu
Açık alan ULV (Soğuk Sistem)	Sivrisinek	1 L ürün + 49 L su	0.4 L /ha	1.0 g ai/ha

Kullanma şekli: Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi kullanılır.**Üretici firmanın adı ve adresi;**

Farmatek Tarım Sanayi Müessesilik Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bölgesi
Melek Aras Bulvarı, Analitik Cad. No:90 Tuzla/İST
Tel: 0216 593 08 97-98 Fax: 0216 593 08 99

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bio-sav Sağlık Ür. ve Hizm. Paz. Tic. Ltd. Şti.
Cami Mah. İstasyon Cad. Semahat Özdenses Sok.
Eksel Villaları No:1/3 Tuzla/İST
Tel: 0216 395 19 19 Fax: 0216 446 00 98

Net miktarı: 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU
UZMAN PERSONEL**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜN**
MUTLAKA OKUYUNUZTaylan TOPAL
Yüksek Kurşun

BİO-SAV SAĞLIK ÜR. VE HIZM. PAZ. TIC.LTD. ŞTİ.

**BİO-SİT EC**

Emülsiyon Konsantre

Kimyasal adı	CAS Numarası	Miktarı(a/h)
Cypermethrin	52315-07-8	%12.5
Tetramethrin	7696-12-0	% 7.5
Piperonyl Butoxide	51-03-6	%30
Ksilen	1330-20-7	%35
Emülgatör		%15

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**Boş ambalaj imha şekli:** Usulüne uygun olarak imha ediniz. Bu
maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz.**ÜRÜN TİPİ 18**
İNSEKTİSİT**Zehirlenme belirtileri**

İlaç solumun yolu ile veya kaznen ağız yolu ile alındığında veya deriye
temas ettiğinde; halsizlik, yüzde yanma, karıncalaşma
hissi, deride kızarıklıklar, solumun güçlüğü ve konvülsiyonlar
görülebilir.

LD₅₀ değerleri

Sıçanlarda ağızdan akut LD₅₀' si 250 mg/kg(Cypermethrin)
Sıçanlarda ağızdan akut LD₅₀' si > 5000 mg/kg(Tetramethrin)
Sıçanlarda ağızdan akut LD₅₀>7500 mg/kg(Piperonyl Butoxide)

İlk yardım önlemler

--Kazazedeyi tehlikeli bölgeden hemen uzaklaştırınız. Kontamine
olmuş kıyafetleri hemen çıkartınız. Bilinç kaybı durumunda
kazazedeye ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Solumun zorlanmasında
temiz havaya çıkarıp derhal doktora başvurunuz.

-Göz ile temasında bol su ile 15-20 dk. yıkayın. Lens varsa çıkarın.
Cilt ile temasında bol su ve sabun ile 15- 20 dk. yıkayın derhal
doktora başvurunuz.

-Yutulduğu takdirde, kazazedeyi kesinlikle kusturmaya zorlamadan
şişenin kendisini ve etiketi ile hemen doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi doktor tarafından
uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR**DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU****TELEFONUNU ARAYINIZ.****ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürün kendi orijinal ambalajında, gıda maddeleri ve onların
kaplarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru yerlerde
ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

Arlar için zehirlidir.

RISK İBARESİ VE AÇIKLAMASI**R20/21-** Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.**R38-** Cilt tahriş eder.**R43-** Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.**R51/53-** Sıcak organizmalar için toksik, sıcak ortamda uzun süreli
ters etkilere neden olabilir.**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI****S36/37-** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.**S51** - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.**S57** -Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun kap kullanın.**S60** - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.**S61** -Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına
/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.**Xn; Zararlı****N; Çevre için tehlikeli**