

Üretim Tarihi: Son Kullanım Tarihi: Şarj numarası:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:  
21.02.2005 / 2338

#### KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyonu şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Uygulama Metodu	Hedef zararlı	Sevrelme oranı	Karışım Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu
Açık alan ULV (Soğuk Sisleme)	Sivrisinek	1 L ürün+ 49 L su	0.333 L /ha	1 g ai/ha
Kapalı alan uygulama	Karasinek	1L ürün+ 36,5 L su	0.5 L / ha	2 g ai /ha
	Hamamböceği	0.07Lürün+9.93 L su	50 ml/m <sup>2</sup>	0.05 g ai/m <sup>2</sup>
Boş Kapalı Alan ve Mesken Çevresi	Kene	40ml ürün+14.96 L su	50 mL/ m <sup>2</sup>	0.02g ai/ m <sup>2</sup>

Biyolojik etkinlik denemeleri Rhipicephalus Turanicus ve Rhipicephalus

Sanguineus türleri üzerinde yapılmıştır.

Hamam böceği mücadelesi için uygulama gece yapılmalıdır.

#### KENELERLE MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.Kenelerle en etkili mücadele yönteminin konak hayvanları üzerinde ve barmaklarda yapılan mücadele olduğu unutulmamalıdır.
- 2.Meralları, kene bulunma ihtimali az olan geniş piknik alanları, büyük park ve bahçelerin ilaçlanması insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olur.
- 3.Meralları ve parkların ilaçlanması, kene ile beslenen faydalı böceklerle, kuşlara ve diğer hayvanlara zararlıdır.
- 4.Bu nedenle ilaç sürülmesi alanlara uygulanmalı, geniş alanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.
- 5.Kene Mücadelesi yapılacak alanlardaki kenelerin insani veya türe dikkate alınmalıdır.

**Kullanılma şekli:** Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi kullanılır.

**Üretici firmasının adı ve adresi;**

Farmatek Tarım Sanayi Müessesilik Tic. Ltd. Şti.  
İstanbul Tuzla Kimya Sanayiçileri Org. San. Bölgesi  
Melek Aras Bulvarı, Analitik Cad. No:90 Tuzla/İST  
Tel: 0216 593 08 97-98 Fax: 0216 593 08 99

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**

Bio-sav Sağlık Ür. ve Hizmet. Paz. Tic. Ltd. Şti.  
Camı Mah. İstasyon Cad. Semahat Özdenses Sok.  
Eksel Villaları No:1/3 Tuzla/İST  
Tel: 0216 395 19 19 Fax: 0216 446 00 98  
**Net miktarı:** 5 Litre

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız  
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU**

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜN  
MUTLAKA OKUYUNUZ

BİO-SAV SAĞLIK ÜR. VE HİZM. PAZ. TİC.LTD. ŞTİ.



#### BİO-CYPER EC

##### Emülsiyon Konsantre

Kimyasal adı	CAS Numarası	Miktarı(a/h)
Cypermethrin	52315-07-8	% 15
Tetramethrin	7696-12-0	% 2
Piperonyl Butoxide	51-03-6	% 8
Ksilen	1330-20-7	% 69
Emülgatör		% 6

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**Boş ambalaj imha şekli:** Usulüne uygun olarak imha ediniz. Bu maddedyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettiriniz.

#### ÜRÜN TİPİ 18

##### İNSEKTİSİT

##### Zehirlenme belirtileri

Baş dönmesi, solumada zorluk, ağrıdan salya akması, ishal, göz bebeğinin küçülmesi, kas spazmları vb. görülebilir. Zehirlenme durumunda hasta kesinlikle kusturulmamalıdır.

##### LD<sub>50</sub> değerleri

Siçanlarda ağızdan akut LD<sub>50</sub> si 250 mg/kg(Cypermethrin)  
Siçanlarda ağızdan akut LD<sub>50</sub> si > 5000 mg/kg(Tetramethrin)  
Siçanlarda ağızdan akut LD<sub>50</sub>>7500 mg/kg(Piperonyl Butoxide)

##### İlişkilerim önlemler

-Kazazedeyi tehlikeli bölgeden hemen uzaklaştırınız. Kontamine olmuş kıyafetleri hemen çıkartınız. Bilinç kaybı durumunda kazazedeye ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Solunum zorlanmasında temiz havaya çıkarıp derhal doktora başvurunuz.  
-Göz ile temasında bol su ve sabun ile 15- 20 dk. yıkayın. Lens varsa çıkarın. Cilt ile temasında bol su ve sabun ile 15- 20 dk. yıkayın derhal doktora başvurunuz.  
-Yutulduğu takdirde, kazazedeyi kesinlikle kusturmaya zorlamadan ambalajın kendisi ve etiketi ile hemen doktora başvurunuz.

Antidodu ve gerekli bilgiler  
Spesifik bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi doktor tarafından uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ**

#### ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürün kendi orijinal ambalajında, gıda maddeleri ve onların kaplarından uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru yerlerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

Anılar için zehirlidir.

Sucul organizmalara ve balıklara karşı tehlikeli olabilir.

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H312**-Cilt ile teması halinde zararlıdır.

**H315**- Cilt tahrişine yol açar.

**H317** - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**H332** - Solunması halinde zararlıdır.

**H410**-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P261** - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P271**-Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

**P273**-Çevreye verilmesinden kaçının.

**P280** -Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**P302+P352**-DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

**P362**-Kirlenmiş giysilerinizi çıkarmı ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Dikkat



GHS07

GHS09

B.B

7

MAKİNTUPAL  
Müşteri Hizmetleri