

Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi: Şarj numarası: Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 25.07.2013 & 2013/142

KULLANILACAKI ZARARLILAR

Fareler ve Sıçanlar

KULLANIM ŞEKLİ:

- ✓ Yemden ufak bir parça yiyen fareler birkaç gün sonra ölür.
- ✓ Yem çekingenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.
- ✓ Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir

Yemleme noktalarını fare ve sıçanların gezindikleri güzergahlara, yuvalandıkları alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz. Bonirat Wax Block ikinci jenerasyon antikoagülan içeren, rutubete dayanıklı ve kolay uygulanabilen bir rodentisitir.

Sıçanlar için uygulama: Uygulamayı istasyonlarda yapınız. Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız. Her yemleme noktasına 100 g mum blok koyunuz. Yoğun sıçan istilasında 5 metrede 50 g mum blok, düşük sıçan popülasyonunda 10 metrede 50 g mum blok uygulayınız.

Fareler için uygulama: Uygulamayı istasyonlarda yapınız. Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız. Her yemleme noktasına fare yoğunluğuna göre 2-5 metre aralıklarla 50 g mum bloklardan yeterli sayıda uygulayınız.

ETKİ ŞEKLİ: Bonirat Wax Block; sindirim yolu ile etkilidir. Ötüm fare ve sıçanlarda birkaç gün içinde iç kanama ile gerçekleşir. Hemen ölüm görülmeyen için diğer fare ve sıçanlar da yemden alarak ölürler.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- ✓ Farelerin görüldüğü ve beslendiği tüm alanları yemleyiniz.
- ✓ Yem koyduğunuz yerleri elimize geçen taş, tuğla, tahta ve benzeri malzeme ile farelerin geçişine mani olmayacak şekilde kamufle ediniz.
- ✓ Farelerin aktivitesi sona erinceye kadar tesis ettiğiniz yem istasyonlarındaki azalan yemleri ilk miktara tamamlayınız.
- ✓ Dokunulmamış yem istasyonlarındaki yemleri yemi azalan istasyonlara koyunuz.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Zapı S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Pd) Italy

Ruhsat sahibi ve ithalatçı firmanın adı ve adresi;

SİS TARIM HALK SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ VE ELZ. MLK. PAZ. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ. Atakent Mah. Ezel Sok. No:8 Ümraniye-İSTANBUL

Tel: 0 216 412 05 35 Faks: 0 216 412 05 34

Net miktarı: Genel Halk: 80g, 100g, 500g, 1 kg.

Uzman Personel: 5 Kg, 10 kg, 12 kg

Ambalajı açılmış ürünü iki yıl içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU

"GENEL HALK, UZMAN PERSONEL"

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.



BONİRAT WAX BLOCK

MUM BLOK

aktif Maddeler CAS Numarası

% 0,005 Difenacoum (saf) a/a 56073-07-5

Yardımcı Maddeler

% 0,001 Acı Tat Verici Madde (Bitrex) a/a 3734-33-6

Renklendirici, iştah açıcı ve Dolgu maddeleri ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf ediniz.

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Arlar için zehirliidir.

Balkırlara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR

Uyumsuzlukları da içeren Güvenli Depolama İçin Koşullar:

Orijinal ambalajında kurulu ve havalandırılmamış ortamda, güneş

ışınlarından uzakta ve kapağı kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz.

Yiyeceklerden, yemlerden, içeceklerden ve bunların kaplarından uzak

tutunuz. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kilit

altında saklayınız. Serin, kilitli, iyi havalandırılmış yerler.

ZEHİRLENMİŞ KİŞİYİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ.

- Yutulması durumunda, hastanın bilinci açık ise kusturma yapılır.

- Protrombin ve hemogloblin seviyelerini kontrol altında tutunuz.

- Belirtilerine göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) 114 NO' LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Burun kanaması, dış eti kanamaları, kanlı idrar, yaralanma olmaksızın geniş morarmalar, nefes darlığı ve akut kansızlığın diğer belirtileri

TOKSİSİTESİ: Sıçanlarda Difenacoum ağızdan akut LD50: 1,8 mg/kg

İLK YARDIM:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız ve sabun ve bol su iyice yıkayınız. Devam eden tahriş halinde anti-histaminik losyon uygulayınız.

Gözle temas: Gözleri derhal açık konumda en az 15 dakika bol su ile yıkayınız ve eğer gerekiyorsa bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solumduğunda: Hastayı açık havaya çıkartınız ve gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda : Kusturmayınız. Yağlar (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız ve midesini yıkatınız. Bir doktora ve bir zehir-kontrol merkezine başvurunuz. Yutulduğunda K1 Vitaminini inhiye eder.

Antidotu: K1 Vitaminini

ZARARLILIK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .

ÖNLEM İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni/solumayınız.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınız.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf ediniz.



GHS08 GHS09

TEHLİKE