

İmal ve Son Kullanma Tarihleri: Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Kullanılacağı zararlı organizmalar: Karasinek erginleri

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	Sulandırma Oranı	Uygulama Dozu / Uygulama Oranı	Uygulama Aralığı
Ergin Karasinek	Spreyleme	100 g Control Fly + 2 L su	0,25 g al. / m ²	50 ml/m ²
	Boyama	100 g Control Fly + 65 ml su		5 noktaya uygulanabilir

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.



CONTROL FLY

Karasinek Mücadele Ürünü

Formülasyon şekli: Çözülebilir Toz (SP)
Aktif maddenin adı ve miktarı % 10 a/a (saf)
Thiamethoxam (CAS No: 153719-23-4)
Yardımcı maddeler ve miktarları % 90 a/a
Çekici, topaklaşma önleyici, pH düzenleyici ve doğu maddeleri

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

-BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

-UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalajların imhası: Kullanım sonrası boş ürün ambalajlarını çevrede bırakmayınız, tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde usulüne uygun imha ediniz.

Ürün tipi: 18 (insektisit)

Zehirlenme belirtileri: Halsizlik, yüzde yanma, deride kızarıklıklar, karıncalanma hissi, solunum güçlüğü ve konvülsiyonlar görülebilir.

LD₅₀ değerleri:
Thiamethoxam LD₅₀ değeri 1563 mg/kg'dir.

MESUL MÜDÜR

MAHMUT SARSILMAZ

KIMYAGER

Diploma No: 2013/04/0282

Kullanım şekli:

Control Fly, ergin karasinek mücadelesinde kullanılabilen ani ve uzun etkili (45 gün) bir insektisittir. Uygulamanın etkinliğini arttırmak için, karasineklerin ürünü yayılabileceği yüzeylere uygulama yapmak gerekmektedir. Bu nedenle uygulama için, karasineklerin dinlenme alanları (güneşi duvarlar, penoere ve kapı çerçeveleri v.b.) seçilmelidir.

Spreyleme Yöntemi: 100 g Control Fly 2 lt ılık suyla karıştırılır. Elde edilen karışım 40 m² alana sprey şeklinde püskürtülür. Bu uygulamanın etkisi 45 gün devam eder.

Uygulama yapılacak spreyleme cihazını önce tavsiye edilen su ile doldurunuz, sonra Control Fly'i ekleyerek iyice karıştırınız. Uygulamaya 30 dakikadan fazla ara verilirse, tekrar uygulamaya başlamadan önce karışımı iyice çalkalayınız. Kirli ve yeni kireçlenmiş alanlara uygulama yapmaktan kaçınınız. Hayvanların ulaşabileceği veya yalayabileceği yerlere uygulama yapmayınız.

Boyama Yöntemi: 100 g Control Fly 65 ml su ile karıştırılır ve bu karışım 40 m² alana boyama şeklinde uygulanır. Uygulama 10x30cm ebatlarında bant şeklinde 5 noktada yapılabilir. Boyama uygulamasına uygun olmayan yüzeyler için; uygulama karton veya polietilen malzemeden yapılmış parçalara yapılır ve lavana asılarak uygulama tamamlanır. Uygulamanın etkisi 45 gün devam eder.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Doğa Veteriner Hizmetleri İlaç Üretim Gıda Pazarlama Turizm İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Postane Mah. Gellibolu Sok Binevler Sitesi E Blok No 17/4 Tuzla /İstanbul

Üretim yeri adı ve adresi:

İl-Mak Beşeri Ziraî Veteriner İlaç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 10023 Sok. No:2
A.O.S.B. ÇİĞLI / İZMİR www.il-mak.com.tr

Net miktar: 100 g, 500 g, 1 kg

Ürün ambalajı açıldıktan sonra altı ay içinde tüketilmelidir.

Ürünü oda sıcaklığında, kuru bir ortamda, orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

Ürün tavsiye edildiği şekilde muhafaza edildiğinde raf ömrü 2 (iki) yıldır.

İlk yardım önlemleri:

Saman nezlesi, astım ya da alerjisi olanlar ilaçla temas etmemelidir.
Hastayı maruz kaldığı kaynaktan uzaklaştırıp iyi havalandırılmış bir alana veya temiz havaya çıkartınız.

Göz ile temas halinde, gözleri derhal bol su ile birkaç dakika yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Ürün ile kirlenen elbiseyi derhal çıkarın ve ürünün deriye temas ettiği yerleri bol su ve sabunla yıkayınız.

Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın ve bu ambalajı/etiketi doktora gösteriniz.

Zehirlenme şüphesi varsa derhal doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi önerilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar

Deri, yüz ve elbise ile temastan kaçınınız. Tozları solumaktan kaçınınız. Orijinal ambalajında, yiyecek ve yemlerden ayrı depolayınız.

Anılar için zehirlidir.

Zararlı ibaresi ve açıklaması:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

P273: Çevreye verilmemesi için saklayınız.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/hekimi arayınız.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P501: İçerdiği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf ediniz.



GHS09

DİKKAT



BAKANLIK ONAYI