

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 13.06.2012 & 2012/159

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Sivrisinek, Karasinek

KULLANMA TALİMATI

Uygulama Metodu	Hedef Zararlı	Seyreltme oranı	Karışımın Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu
AÇIK ALAN ULV (Ultra Low Volume)	Sivrisinek	1 L ilaç+ 79,0 L su	0,5 L /ha	1,0 g al/ha
	Karasinek	1 L ilaç+ 39 L su		2,0 g al/ha

Kullanma Şekli

Sivrisinekler için Açık Alan ULV uygulamaları akşam gün batımından sonra başlatılmalı, karasinekler için ise uygulama gün doğumundan sonra başlatılmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Entovest ilaç Kimya ve Teknoloji Araştırma Merkezi San. Tic.Ltd. Şti. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı No:33 Tuzla /İSTANBUL

Ruhsat Sahibi Firmasının adı ve adresi;

SIS TARIM HALK SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ ve ELK. MLZ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Atakent Mah. Ezel Sok. No:8 Ümraniye-İSTANBUL
Tel: 0 216 412 05 35 Faks: 0 216 412 05 34

Net miktarı: 0,1 L, 0,25 L, 0,5 L, 1 L, 5 L

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

Sis tarım SIS TARIM HALK SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ ve
Halk Sağlığı Ürünleri
Atakent Mah. Ezel Sok. No:8 Ümraniye / İST
Tel: 0216 412 05 35 / Fax: 0216 412 05 34
Ümraniye V.D. / 10261370 Tic. Sic. No: 537056

Gid: Gülhan AYAN
Gülhan AYAN
Gıda & Kimya Mühendisi

Kullanıcı Grubu

"UZMAN ELEMAN"

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.



DEEP

Emülsiyon Konsantre

Aktif Maddeler:

% 16 Cypermethrin (saf) a/h 52315-07-8
% 4 Tetramethrin (saf) a/h 7696-12-0
% 10 Piperonyl butoxide (saf) a/h 51-03-6
Yardımcı Maddeler:
% 8 Emülgatör ve %62 solvent ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

Deep: ULV cihazları, Mist Blower'lar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.

Deep: tarımsal amaçlı olmayan her türü bitkinin bulunduğu alanlarda ergin sinek ve sivrisineklerin kontrol altında tutulması amacıyla kullanımı imkânı sağlar.

Ürün Kullanılırken Ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Ürünü iyi havalandırılmış, güvenli bir alanda, çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı şekilde depolayınız.

Kızgın sıcak yüzeylere veya alevle doğru ilacı püskürtmeyiniz.

Anılar için zehirlidir

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114 NO' LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş dönmesi, solumada zorluk, ishal, göz bebeğinin küçülmesi, kas spazmları vb. görülebilir.

TOKSİSİTESİ: Siçanlarda ağızdan akut LD₅₀'si Cypermethrin 250 mg/kg, Tetramethrin 5000 mg/kg, Piperonyl butoxide 7500 mg/kg dir.

ILKYARDIM: Hasta ilağı sahadan uzaklaştırılmalıdır. İlaç bulaşan elbiseler çıkarılmalı, ilaç bulaşan vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Göz ile temasta derhal en az 15 dakika süreyle su ile durulayınız. Zehirlenme halinde hastayı kusturmayınız. Mümkünse ilaç etiketiyle birlikte doktora başvurunuz.

ANTİDÖTÜ: Spesifik bir antidötü yoktur. Belirtilere göre doktor tarafından tedavi uygulanır.

ZARARLI İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312+H332: Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik ektir.

UYARI İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P233: Kabi sızma kapalı tutun.

P240: Kabi ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

P241: Paliyamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu.../malzeme kullanın.

P242: Sadece aleş olmayan aletler kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ve sabun ile iyice yıkayın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktor/hekimi arayın.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi suduz ile durulayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P333+P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; Tıbbi yardım/müdahale alın.

P361: Spreyini solumaktan kaçının.

P370: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P371: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan ortamda kullanın.

P372: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.

P373: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktor/hekimi arayın.

P330: Ağızınızı çalkalayın.

P332+P313: Ciltle tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su, sıvı, kuru toz veya CO₂ kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P391: Döküntüleri toplayın.

P408+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf edin.



GHS02

GHS07

GHS09

DIKKAT