

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 05.08.2011- 2011/662

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama Alanı ve şekli	Sulandırma Oranı	Uygulama Aralığı	Uygulama Dozu
Sivrisinek	Boş Kapalı Alanlar	30ml ürün +4970 ml su	120 gün	50ml/m <sup>2</sup> 0,03 g.ai/m <sup>2</sup>
Hamamböceği	Boş Kapalı Alanlar Ve Mesken Çevresi	100 ml ürün +4900mlsu	60 gün	25 ml/m <sup>2</sup> 0,05 g.ai/m <sup>2</sup>
Karasinek	Boş Kapalı Alanlar	15 ml ürün +4985ml su	120 gün	100ml/m <sup>2</sup> 0,03 g.ai/m <sup>2</sup>
Altık böceği	Boş Kapalı Alanlar Ve Mesken Çevresi	3.33 ml ürün +4996.67 ml su	90 gün	300ml/m <sup>2</sup> 0,02 g.ai/m <sup>2</sup>
Tatarecik	Boş Kapalı Alanlar Ve Mesken Çevresi	15 ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m <sup>2</sup> 0,03 g.ai/m <sup>2</sup>
Kene	Açık alan	15ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m <sup>2</sup> 0,03 g.ai/m <sup>2</sup>
Pire	Boş Kapalı Alanlar Ve Mesken Çevresi	40ml ürün +4960mlsu	90 gün	25 ml/m <sup>2</sup> 0,02 g.ai/m <sup>2</sup>
Karınca	Boş Kapalı Alanlar Ve Mesken Çevresi	15ml ürün +4985mlsu	120 gün	100ml/m <sup>2</sup> 0,03 g.ai/m <sup>2</sup>

**KULLANMA ŞEKLİ** Boş ve Kapalı Yerlerde: Sivrisinek-karasinek-hamamböceği- Tatarecik -pire-karınca-Altık böceği- Haşere ilacını, özellikle odaların çevreleri, süpürgelikler, köşe ve çatlaklar, möble arkaları, mutfak, fırın, buzdolabı, çöp kovaları ve böceklerin yuva yapabileceği veya geçebileceği tüm yerlere özel dikkat sarf ederek normal püskürtme pompası kullanarak uygulayınız. Sivrisinek ve karasinek için konacakları yüzeylere püskürtünüz.

Eğer bir çiftlikte ilaçlama yapacaksanız, ilaçlamadan önce hayvanları uzaklaştırınız ve hayvanları tekrar içeri almadan kapalı yerleri iyice havalandırınız.

**KENEYE KARŞI KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

\*Kene mücadelesi yapılacak alanlardaki kenelerin cinsi ve türü dikkate alınmalıdır.

\*Kenelerle en etkili mücadele yönteminin konak hayvanları üzerinde ve barınaklarda yapılan mücadele olduğu unutulmamalıdır.

\*Meraların kene bulunma ihtimali az olan geniş piknik alanlarının büyük park ve bahçelerin ilaçlanması insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olur.

\*Meraların ve parkların ilaçlanması kene ile beslenen faydalı böceklere kuşlara ve diğer hayvanlara zararlıdır.Bu nedenlerden dolayı ilaç sınırlı alanlara uygulanmalı geniş alanlara ilaçlama yapılmamalıdır.

**Üretici firmanın adı ve adresi;**

**VEBİ İSTITUTO BIOCHIMICO SRL - Via Desman 43 – 35010**

Borgoricco (PD) ITALY

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi**

VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: ŞİŞANE OKÇU MUSA CAD. NO: 15/13

Şehir: BEYOĞLU / İSTANBUL- TÜRKİYE Posta Kodu: 34420

Telefon:0212 659 61 69 Faks:0212 252 13 11

Net ağırlığı:50ML,100ml,250ml,500ml,1lt,2lt5lt,10lt

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl sürede kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarda raf ömrü 2 (iki) yıldır.

**KULLANICI GRUBU**  
(UZMAN PERSONEL)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**

**VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**



**DRAKER 10.2**

**Konsantr Mikro Kapsüllü Formülasyon**

**Formülasyon şekli: sıvı**

**Aktif maddenin adı ve miktarı: %(a/a)**

**RS)acyano3phenoxybenzyl(IRS)cis, trans3(2,2dichlorovinyl)2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)**

Miktarı:%10 Cas no:52315-07-8

**Tetramethrin**

Miktarı: %2 Cas no: 7696-12-0

**Piperonyl butoxide/PBO**

Miktarı: %10 Cas no:51-03-6

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**

Dolgu Maddesi %78 ile %100'e tamamlanır.

**COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**  
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**Boş ambalaj imha şekli:**

**İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.**

**ÜRÜN TİPİ (18)**

**İNSEKTİSİT**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :**

Baş dönmesi solunumda zorluk halsizlik ağızdan salya akması ishal göz bebeği büyümesi veya küçülmesi kaslarda titreme ve kasılma yüzde uyuşukluk deride yanma ve kızarıklık görülür.

**LD<sub>50</sub> değerleri:**

RS)acyano3phenoxybenzyl(IRS)cis, trans3(2,2dichlorovinyl)2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin) Akut oral LD50 : 500 mg/kg

Tetramethrin Akut oral LD50 : > 2000 mg/kg

Piperonyl butoxide/PBO Akut oral LD50 : > 2000 mg/kg

**İlk yardım önlemleri:**

Solumum: Ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın. Tıbbi yardım alın.

Deri : Kirli elbiseleri derhal çıkarın. Cildi hemen bol sabunlu suyla yıkayın.

Göz: Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarıksa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.

Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulduysa derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin.

**Antidotu:** Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Direk güneş ışığından uzak tutunuz.

Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde 25C ± 2' de saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta saklayınız.

Arılar için zehirlidir.

**Zararlılık İfadeleri:**

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

**Önem İfadeleri:**

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS09

Uyarı İfadesi: Dikkat

BAKANLIK ONAYI

**VEBİ BİOKİMYA**  
**SANAYİ VE DİŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**