

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası
11.09.2009 tarih ve 2016/109 sayılı

**KULLANILACAKI ZARARLI
ORGANİZMALAR**

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama dozu	Uygulama aralığı	Uygulama alanı ve şekli
Hamamböceği Nimf ve Erginleri,	0,025x2 g/m2 (2damla jel)	80 gün	mutfak tezgahları, dolap ve raf arkaları, elektrik tesisatları, banyo ve su tahliye teçhizatları ve su boruları altları,duvar köşeleri ve duvar çatlakları v.b yerlere uygulanır.
Karıncı	0,025x2 g/m2 (2damla jel)	80 Gün	

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:Hamamböceği ve Karınca Mücadelesinde: 0,05 g/m²(2 damla/m²)Jel

Yeni insektisit uygulanmış alanlara Jel uygulanması yapılmaz.,Jel uygulaması yapılan ortamlara Diğer insektisitler uygulanmaz

*2 Damla jel yaklaşık 0,05 gramdır.

Ruhsat Sahibi ve üretici firmamızın adı ve adresi;

MIKROPEST İLAÇ KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

104.Cad.No: 138 Uşak Organize Sanayi Bölgesi UŞAK

TEL: 0.276.2667600

FAX: 0.276.2667625

www.mikropest.com.tr

Net Miktarı : 5 g-10g-(4x35) 140g

Brüt ağırlığı : 28g-35g-200g

Ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanınız.

Ağzı kapalı ürünün uygun koşullarda(25 ±2 °C) raf ömrü 2 (iki) yıldır.

Çağlar ERKAN
Kimyager

ÜRÜN TİPİ 18 INSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Kusma bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı,

LD₅₀ değerleri: Akut Oral LD₅₀ değeri (sığır): 97 mg/kg

İkyardımlı önlemleri: Ürün yanlışlıkla yutulmuşsa kişiye kusturmayınız.

*Ürünü yutan kişiye ve ürünün etkisini hemen doktora götürünüz.

*Gözlere veya cilde sıpmamışsa hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Bilinen bir Antidodu yoktur. Destekleyici tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR**

*Cildiniz ile ve gözünüz ile temas ettirmeyiniz.

*En küçük bir buluşmada buluşık yerleri bol su ve sabun ile yıkayınız.

*Serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzakta muhafaza ediniz

Aritlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H412 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı ,zararlı etki.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P391 : Döküntüleri toplayın.

P501 : İçeceği/kabı "Atık Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca bertaraf edin.

KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ.**

MIKROPEST İLAÇ KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

FİBRO GEL

Formülasyon şekli: Jel

Aktif maddenin adı ve miktarı %0,05 Fipronil

5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-
(trifluoromethylsulfinyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile

Cas No: 120068-37-3

Yardımcı maddeler ve miktarları : % 20 Dekstrin % 6
Xanthane % 40 Mısır şurubu ,Deionize su ile %100 e
tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Artmış ürünü ve kabını durgun su, akarsu, göl ve göletlere atmayınız.

