

**Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:**  
**Şarj numaraları:**

**Sağlık Bakanlığının Ruhsat Tarihi ve Numarası:**  
10.01.2011 – 2011 / 301

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

| Zararlı Türü- Yaşam evresi                    | Uygulama alanı ve şekli                                | Uygulama dozu  | Uygulama Oranı                 | Uygulama aralığı |
|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| Karasinek – Ergin                             |  | 4 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup><br>0,0100 g a.i./ m <sup>2</sup>  |                                |                  |
| Sivrisinek – Ergin                            | Boş Kapalı Alan<br>Yüzey Spreylemesi                   | 10 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup><br>0,0250 g a.i./ m <sup>2</sup><br>12 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup><br>0,03 g a.i./ m <sup>2</sup> | 0,05 L karışım/ m <sup>2</sup> | 120gün           |
| Hamamböceği – Ergin                           |  |  |                                |                  |
| Kene larva<br><i>Rhipicephalus sanguineus</i> | Boş Kapalı Alan ve Mesken Çevresi<br>Yüzey Spreylemesi | 4 g ürün+5 L su / 100 m <sup>2</sup><br>0,01 g a.i./ m <sup>2</sup>  |                                |                  |

**Kullanma şekli:**

Hedef zararlıya uygun miktarda K-Othrine WG 250, 5 L su ile karıştırılarak sırt pülverizatör pompaları, el spreyleri veya flütler ile 100 m<sup>2</sup> alana yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır. Yüzeyle 40-45 cm mesafeden püskürtme en iyi sonucu verecektir. Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken, hedef zararlıın saklandığı ve görüldüğü yüzeyler tercih edilmelidir. Ürünün uygulama tablosunda belirtilen sürede sivrisinek kalıtlığını devam ettirmesi için yüzeylerin sulu temizlikle silinmemesi ve yıkanmaması gerekir. Uygulama yapılan alanı 30 dakika kapalı tutunuz ve yüzeyler kuruduktan sonra 1 saat havalandırınız.

**Üretici firmanın adı ve adresi;**

Bayer CropScience AG adına Kwizda Agro GmbH Werk  
Leobendorf Laaer Bundesstrasse Kwizda Allee 1 A-2100  
Leobendorf AVUSTURYA adresinde üretilmiştir.

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi;**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53  
34770 Ümraniye İSTANBUL

**Dolum yeri adı ve adresi;**

BAYER TÜRK KİMYA SAN.LTD.ŞTİ.  
Barış Mah. Anibal Cad.No:1 41410 Gebze KOCAELİ

**İthalat miktarı:** 400 kg – **Dolum miktarı:** 5 g, 10 g, 20 g, 40 g

**Net miktarı:** 5 g – 10 g – 20 g – 40 g C

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU**  
UZMAN PERSONEL

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**



**Bayer**

**K-Othrine® WG 250**

**Formülasyon şekli**  
WG (Suda eriyen granül)

**Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)**  
Deltamethrin, CAS No: 52918-63-5 % 25

**Yardımcı maddeler (%)**

Dağıtıcı % 24, tamponlayıcı % 2 ve dolgu maddesi % 49 ile %100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**

**ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**BAYER TÜRK**  
Kimya Sanayi Limited Şirketi  
Gebze Şubesi  
Salih Mesut Ural

**BAYER TÜRK**  
Kimya Sanayi Limited Şirketi

**ÜRÜN TİPİ (18)**  
İNSEKTİSİT

**Zehirlenme belirtileri:** Deltamethrin, zehirlenmesinin işareti tam olarak belirgin değildir ve yüz bölgesinde karncalanma hissedilmesi ihtimaldir. Deriye temas sonrası hiçbir kabarcık ve leke saptanmamıştır.

**LD<sub>50</sub> değerleri**

LD<sub>50</sub> Deltamethrin (Akut Oral) (sıçan) :87 mg/kg

LD<sub>50</sub> K-Othrine WG 250 (Akut Oral)(sıçan) > 3465 mg/kg

**İlk yardım önlemleri:**

**Deri teması:** İlaç bulaşmış elbise ve ayakkabıları çıkarınız. Su ve sabun ile yıkayınız. Cilt tahrişlerine yağlı kremler ve lokal anestetik merhemler uygulanabilir. Tahrişin devam etmesi halinde bir uzmana danışınız.

**Göz teması:** En az 15 dakika bol su ile hemen yıkayın. Tahrişin devam etmesi halinde bir göz doktoruna başvurun.

**Yutulması halinde:** HASTAYI KUSTURMAYINIZ.

**Antidotu ve gerekli bilgiler:**

Spesifik antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ. ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız. Uygulamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız.

Anılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**TEHLİKE ACIKLAMALARI**

H332 Solunması zararlıdır.

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

**EUH401** İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

**ÖNLEM ACIKLAMALARI**

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

P261 Toz/ is/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P270 Bu ürünü kullanırken ellerinizi ve yüzünüzü iyice yıkayın.

P271 Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.

P304 + P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi ağızdan hava çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİ/ doktora başvurunuz.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



**Uyarı Kelimesi: Dikkat**