

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Sarıf numarası :
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
18.04.2012 – 2012 / 74

Hamamböceği Mücadelesi İçin İnsektisit

Zararlı Türü – Yaşam Evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu ve oranı (g/m ²)
Hamamböceği – Ergin *(Kışık türler)		1 damla/m ² (0,1 g ürün/m ²)
Alman hamamböceği	Kapalı Alan	
Hamamböceği – Ergin *(Büyük türler)	Jel Uygulanması	2 damla/m ² (0,2 g ürün/m ²)
Oryantal hamamböceği Amerikan hamamböceği		

*Bir damla yaklaşık 0,1 g'dır ve 0,5 cm çapındadır.

Kullanma şekli:

Maxforce® Prime hamamböceği kontrolü için geliştirilmiş kullanıma hazır jel yemdir. Formülasyondaki koloidal maddeler yemini çektiğini artırır. Kokusuzdur. Spreyleme yapılımasının uygun olmadığı ya da zor olduğu sifreki kullanılm alanlarında (gıda üretim tesisleri, hastane, otel, belediye, hamam sinema, okul, vb.) kullanıma uygundur. Kapalı alanlarda hamamböceklerinin görüldüğü yüzeylere, çatlak, yarık, delik, köşe ve elektrik ekipmanlarının bulunduğu hassas alanlara jel uygulanı tabancası ile uygulanır. Uygulama, emici olmayan yüzeylere damla bırakmak ya da bir damlaya eşit olacak şekilde ince şeritler bırakmak suretiyle ışık yoğunluğunun düşüğü olduğu alanlarda yapılmalıdır. Sıcak tozlu, nemli ve kırıli yüzeylere uygulanmaz. Başka bir insektisit ile birlikte karıştırılması ya da başka bir insektistin uygulandığı yerde uygulanması önerilmez. Eğer katış tamamen kullanılmaz ise uygulama tabancasından çıkartılıp, uç kapagı kapatılmak suretiyle saklanabilir.

Üretici firmamızın adı ve adresi:


Bayer Environmental Science SAS, 16, rue
Jean- Marie Leclair 69009 Lyon CEDEX 09 Fransa

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Faruk Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:53
34770 Ümraniye İstanbul

Net Miktarı: 30g e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içerisinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 (iki) yıldır.



KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



Maxforce® Prime

Formülasyon şekli
Jel (Kullanıma hazır jen yem)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Imidacloprid, CAS No: 138261-41-3 %2,15

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Açılaştırıcı ajan %0,008, gőzütü %42,924, dispersör %60,3173, donmayı önleyici ajan %0,705, emülgatör %1,1058, kıvam artırıcı ajan %2,2683, koruyucu %60,6716, köpük oluşumunu engelleyici ajan %60,0071, nemlendirici %11,0255, pH dengeleyici %3,7509, tatlandırıcı %10, ve yem maddesi %25 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

BOŞALAN AMBALAJ İMHA SEKİLİ:
Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİTİ

Zehirlenme belirtileri:
Hisizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, tirreme ve kramp.

İmüldoiprid: Akut oral LD₅₀ (sığan) :450 mg/kg
Maxforce Prime: Akut oral LD₅₀ (sığan) > 5.000 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri teması: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkamalıdır, eğer varsa polietilen gişkol ile 400'le ve arkasından bol suyla yıkamalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarını alnı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer gözlerde lens varsa, ilk 5 dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Ağız yoluyla alma: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalayınız. Eğer: 1. kazazedinin bilinci tam olarak açıkça, 2. tıbbi yardım mevcut değilse, 3. fazla miktarda yutulmuşsa, sadece kusturunuz.

Antidotu ve tedavi bilgileri:

Antidotu bilinmemektedir, semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız.
Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehiri olabilir.

TEHİLİKE AÇIKLAMALARI AÇIKLAMASI

H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

EUHD401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI

P101 Tıbbi öneri gerekirse: Ürünün kap veya etiketini bulundurunuz.

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

P280 Koruma eldiveni/giyisi / göz yuz koruması kullanınız.

P261 Toz/ sis/ gaz/ buhar/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P272 Kontamine olmuş iş kıyafetleri iş yerinin dışına çıkarılmama üzere verilmelidir.

P273Çevreye yayılmasını önleyiniz.

P302-P352 DERİYE BULAŞMISSA: Bol suyla yıkayınız.

P333 + P 313 Deride tahriş veya kaşıntı olursa: Tıbbi yardım alınınız.

P363 Bulaşmış giyisileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

P391 Dokunulmuş bölümleri temizleyiniz.

P501 İçerikler/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



Sinyal kelime : Uyarı

31 Ağustos 2015
[Signature]