

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Şarj numarası :
Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası:
21.06.2010 - 2010 / 173

Karınca Mücadelesi İçin İnsektisit

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama oranı ve dozu
Karınca – Ergin	Kapalı Alan İstasyon Uygulaması	2 g/10m ²
	Kapalı Alan Jel Uygulaması	2 damla/m ² (0,2 g/m ²)

*Bir damla yaklaşık 0,1 g'dir ve 0,5 cm çapındadır.

Maxforce Quantum, karınca kontrolünde kullanılan çekici hazır yemdir. Formülasyondaki kolloidal maddeler yemin uzun süre çekiciliğini korur.

Kullanma şekli:

Maxforce Quantum, karınca kontrolü için geliştirilmiş, uygulamadan önce karışım, çalkalama vb. gibi hazırlık gerektirmeyen istasyon ve kartuş içerisinde jel formülasyondadır. Uygulama tabancası ile direk kullanıma uygundur. Spreylenme yapılması uygun olmayan ya da zor olan gıda üretim tesisleri, hastane, kreş vb. alanlarda kullanıma uygundur. Kapalı alanlarda karıncaların görüldüğü yüzeylere, çatlak, yarık, delik, köşe ve diğer saklanma alanlarına uygulanır. Uygulama, istasyon ve emici olmayan yatay yüzeylere damla bırakmak suretiyle yapılır. Sıcak, tozlu, nemli ve kirli yüzeylere uygulamayınız. Başka bir insektisit ile karıştırılması ya da başka bir insektisit uygulandığı yerlerde uygulanması önerilmez. İstenmeyen alana bulaşan yem sünger ve %5'lik sodyum klorid ile temizlenir.

Üretici firmamızın adı ve adresi;

Bayer Environmental Science SAS,
16, rue Jean- Marie Leclair
69009 Lyon CEDEX 09 Fransa

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye İstanbul

Net Miktarı: 2 g istasyon - 2 g- 4 g- 30g e

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU
GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ



Maxforce Quantum®

Formülasyon şekli

Jel (Kullanıma hazır jel yem) istasyon (kullanıma hazır istasyon)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)

Imidacloprid, (saf) % 0,03 CAS No: 138261-41-3

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%)

Bitrex % 0,01, cezbetici madde % 97,959, çözücü % 2 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme ve kramp.

Imidacloprid: (Akut Oral) (siçan) LD₅₀ = 450 mg/kg

Maxforce Quantum: (Akut Oral)(siçan) LD₅₀ > 2.500 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz teması: Gözle teması halinde, kontakt lensleri çıkarınız, göz kapakları dahil gözü bol suyla en az 15 dk. yıkayınız. Tahrış oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Yutulması halinde: Hastayı ürün etiketiyle birlikte doktora götürünüz.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Antidotu bilinmemektedir, semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız.

Artılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H411 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zehirlidir.

EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım talimatlarına uyunuz

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

P273 Çevreye yayılımını önleyiniz.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçerikler/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.



31-12-2015

BAYER
KİMYA SAĞLIK ÜRÜNLERİ
KİMYA SAĞLIK ÜRÜNLERİ ŞİRKETİ