

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Ürünün ve son kullanım tarihleri
(başka ve dâima ile ay ve yıl olarak)
Satı numarası

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve numarası:

05.08.2011 tarih ve 2011/627 sayı

KULLANILACAGI ZARARLI TÜRLERİ

Zararlı Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Sıçan mücadelelisi	Sıçan görülen bina içi ve mesken çevresi (istasyonlar içerisinde)	5-10 metrede bir kurulacak istasyona 100-200gr	Azalan yemleri bir süre tamamlayarak
Fare mücadelelisi	Fare görülen bina içi ve mesken çevresi (istasyonlar içerisinde)	3-5 metrede bir kurulacak istasyona 10-30 gr	

1 mum blok 10 gr'dür.

Kullanım şekli:
Fareler için 3-5 metrede bir kurulacak istasyona 10-30 gr mum blok yerleştiriniz.
Sıçanlar için her 5-10 metrede bir kurulacak istasyona 100-200 gr mum blok yerleştiriniz.

Önleyici uygulamalarda yeni gelenleri izlemek ve engellemek için istasyonun içinde bir doz mum blok bırakınız.

VEBİRAT MUM BLOK tek bir defa yendiğinde dahi tüm tür ve boydaki fare ve sıçanların ölümüne neden olur. Sonuçta ağrısız bir ölüme neden olan kan antikoagülan madde olarak etki yapar. Fare ve sıçanlar bu yemi yedikten 9 gün sonra ölürler ve dolayısıyla koloniyi uyarmazlar.

Üretici firmamızın adı ve adresi;
VEBİ İSTİTUTO BIOCHIMICO SRL - Via Desman 43 -
35010 Borgoricco (PD) ITALY

Ruhsat sahibinin adı ve adresi
VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ŞİŞANE OKÇU MUSA CAD. NO: 15/13

BEYOĞLU / İSTANBUL- TÜRKİYE Posta Kodu: 34420

Tel:02126596169 Faks:0212 252 13 11

Net miktarı:

100gr(10gr*10adet)200gr(10gr*20adet)500gr(10gr*50adet)
1000gr(10gr*100adet)5kg(10gr*500adet)10kg(10gr*1000adet)20kg(10gr*2000adet)

Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.
Ürünün normal depolama koşullarda raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU

(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ

MUTLAKA OKUYUNUZ

VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.



VEBİRAT MUM BLOK

Fare zehiri

Kullanıma Hazır Mum Blok

Formülasyonu şekli: Mum Blok

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Brodifacoum

Miktarı: 0.005% Cas no: 28772-56-7

Yardımcı Maddeler ve miktarları:

Denatonium benzoate :Cas No:3734-33-7 %0,001,
Etkisiz besin takviyesi % 99,774, Aroma takviyesi %0,1,
Renklendirici %0,020, Koruyucu %0,1
ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.

BURHAN VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEZİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNELEMELERİNİ KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş Ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmelğe uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ 14

RODENTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Kusma bulantı,baş dönmesi,karın ağrısı.

LD 50 değerleri:

Brodifacoum Akut Oral LD 50 değeri (Erkek sıçan): 0.418

mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Solumam: Ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın. Eğer semptomlar devam ederse tıbbi yardım isteyin.

Deri : Tahriş olmadıkça. Eğer tahrişten şüpheleniliyorsa 5 dakika boyunca ılık su ile kimyasal çıkarılana kadar yıkayınız.

Göz: Göz kapaklarınıza kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarırsa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.

Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla

hiçbir şey vermeyin. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.
Antidotu: K1 Vitamini'dir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR MERKEZİ'nin(UZEM) 114 NO'lu TELEFONUNU ARAYINIZ

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İyi havalandırılmış bir alanda 25C ± 2'de depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta saklayınız. Isı kaynatılmadan ve okside edici emenlerden uzak tutunuz.

Anılar için zehirlidir.

Batıklara ve sulu organizmalara karşı zehiri olabilir.

Zararlılık ifadeleri:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Soluması halinde zararlıdır.

Önlem ifadeleri:

P261: Tozunu solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR

MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+340: SOLUMUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbani temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.

P322: Özel önlemler (etikete bakın)

P330: Ağzınızı çalkalayın.

P363: Kirletmiş eşyalarınızı yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmelğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS07

Uyarı ifadesi: Dikkat!

BAKANLIK ONAYI

VEBİ BİOKİMYA
SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)